

СОГЛАСОВАНО
на общем собрании трудового
коллектива
Протокол № 23 от 27.12.2022г.
Председатель ППО
_____ Г.Я.Баширова

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МАДОУ г.Нижневартовска
ДС №32 «Брусничка»
_____ С.Е. Касаткина
Приказ от 27.12.2022 года № 903

ПЛАН
производственного контроля на 2023год
в МАДОУ города Нижневартовска ДС № 32 «Брусничка»

Нормативные документы по проведению производственного контроля:

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Приказ Минтруда и Минздрава России от 31.12.2020 №988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»;
- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 №29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 ТК РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медосмотры»;
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам,

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";
- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;
- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения продуктов»;
- ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
- ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей»;
- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
- ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
- ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;
- ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;
- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
- МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений»;
- МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест»;
- МУК 4.3.2194-07 «Методические указания. Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях»;
- МУ 2.2.5.2810-10 «Организация лабораторного контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны предприятий основных отраслей экономики»;
- МУ 3.1.1.2438-09 «Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза»;

Перечень мероприятий по производственному контролю

Объект контроля	Кратность контроля и сроки исполнения	Ответственные лица	Отметка о выполнении
1	2	4	5
Санитарные требования к участку образовательного учреждения			
Санитарное состояние участка, пешеходных дорожек, подъездных путей, освещение территории, озеленение	Ежедневный контроль за санитарным состоянием территории. Дезинсекция, дератизация помещений.	Заместитель заведующего по АХР Специалист по охране труда	Журнал осмотра территории

Объект контроля	Кратность контроля и сроки исполнения	Ответственные лица	Отметка о выполнении
Санитарное состояние групповых участков, прогулочных веранд малых архитектурных форм, спортивной площадки	Ежедневный контроль за санитарным состоянием групповых участков. Ремонт и замена малых форм, спортивного оборудования и сооружений (по мере их выхода из строя).	Заместитель заведующего по АХР Специалист по охране труда	Журнал осмотра территории
Санитарное состояние хозяйственной зоны: очистка контейнеров, площадки, вывоз отходов	Ежедневный контроль за санитарным состоянием хозяйственной площадки. Вывоз твердых бытовых отходов три раза в неделю.	Заместитель заведующего по АХР	Журнал осмотра территории Договор на вывоз
Замена песка в песочницах, на прогулочных участках	Частичная смена песка 1 раз в год (май-июнь), перед началом ЛОП.	Заместитель заведующего по АХР	Документы по поставке песка
Исследование песка в теплое время года	1 раз в теплое время года (песочницы на прогулочных участках)	Заместитель заведующего по АХР	Протокол лабораторных (испытаний), исследований
Санитарные требования к санитарно-техническому состоянию здания			
Наполняемость групп	Согласно СП 2.4.3648-20	Заведующий	
Состояние подвальных и цокольных помещений детского сада	Ежемесячный контроль: - функционирования систем теплоснабжения; - функционирования систем водоснабжения, канализации	Заместитель заведующего по АХР	Акты проверки
Состояние кровли, фасада здания, отмостки, цоколя	Ежедневный контроль. Летом при необходимости частичный ремонт	Заместитель заведующего по АХР	Справка (весной, осенью)
Внутренняя отделка помещений	В период проведения текущего ремонта в качестве внутренней отделки применяются только материалы, имеющие гигиенический сертификат для использования в детских учреждениях	Заместитель заведующего по АХР	
Соблюдение теплового режима в учреждении	Ежемесячный контроль функционирования системы теплоснабжения при неисправности — устранение в течение суток. Промывка отопительной системы (июнь - июль). Проведение ревизии системы теплоснабжения перед началом учебного года (август) с составлением акта	Заместитель заведующего по АХР	Договора на обслуживание Акты обследования
Соблюдение воздушного режима в учреждении. Система вентиляции	Ежемесячный контроль функционирования системы вентиляции: приточно-	Заместитель заведующего по АХР	Договор на обслуживание Акты

Объект контроля	Кратность контроля и сроки исполнения	Ответственные лица	Отметка о выполнении
	<p>вытяжная вентиляция пищеблока, прачечной, вытяжные вентиляционные шахты</p> <p>Очистка вытяжных вентиляционных шахт проводится не реже 1 раз в год.</p> <p>Проведение ревизии системы вентиляции перед началом учебного года (август) с составлением акта</p>		
<p>Микроклимат, температура и относительная влажность воздуха в помещениях</p>	<p>Ежедневный контроль:</p> <ul style="list-style-type: none"> -соблюдение графика проветривания помещений; -температурного режима в помещениях согласно СП. <p>Исследование микроклимата групповых и других помещений 1 раз в год</p>	<p>Медицинские работники</p> <p>Ответственный за помещение</p>	<p>Журнал соблюдения воздушно-теплового режима</p>
<p>Состояние систем водоснабжения, канализации, работа сантехприборов</p>	<p>Ежемесячный контроль функционирования системы водоснабжения, канализации, сантехприборов;</p> <p>Промывка системы водоснабжения.</p> <p>Проведение ревизии системы водоснабжения, канализации перед началом учебного года (август) с составлением акта</p>	<p>Заместитель заведующего по АХР</p>	<p>Журнал аварийных ситуаций</p> <p>Договор на обслуживание</p> <p>Акты</p>
<p>Питьевая вода</p>	<p>Ежедневный визуальный контроль за качеством воды для питьевого режима (баки, чайники, чашки для питьевого режима).</p> <p>Ежегодное исследование питьевой воды из источника централизованного водоснабжения по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.</p>	<p>Медицинские работники</p>	<p>Протокол лабораторных (испытаний), исследований 2 раза в год</p>
<p>Естественное и искусственное освещение</p>	<p>Ежедневный контроль за уровнем освещенности помещений.</p> <p>Два раза в месяц техническое обслуживание электрических сетей, световой аппаратуры с заменой перегоревших ламп</p> <p>Чистка оконных стекол (не реже 2-х раз в год), осветительной арматуры, светильников (не реже 1 раз в</p>	<p>Заместитель заведующего по АХР</p>	<p>Журнал I ступени административно-общественного контроля</p> <p>Журнал аварийных ситуаций</p> <p>Договор на обслуживание</p>

Объект контроля	Кратность контроля и сроки исполнения	Ответственные лица	Отметка о выполнении
	год). Замеры уровня искусственной и естественной освещенности в групповых и других помещениях (1 раз в год)		Протокол лабораторных (испытаний), исследований 1раза в год
Состояние оборудования помещений для работы с детьми			
Детская мебель	Контроль 2 раза в год после проведения антропометрических обследований детей: - размеры детской мебели (столы, стулья) должны соответствовать росту и возрастным особенностям детей, иметь соответствующую маркировку.	Заместитель заведующего по ВМР Медицинские работники	Приказ Справка
	Во всех помещениях, где проводятся занятия с детьми, и осуществляется прием пищи, должны присутствовать схемы рассаживания согласно антропометрии; - расстановка мебели должна соответствовать нормам СП; - кровати расставляются только в один ярус. Расстояние между ними - согласно нормам СП	Заместитель заведующего по ВМР Медицинские работники Педагогические работники	Приказ Справка
Уголки и зоны природы	Контроль 1 раз в год перед началом учебного года: — запрещается содержать ядовитые растения, а также растения, имеющие колючки и пр.	Заместитель заведующего по ВМР Педагогические работники	Справка
Санитарное состояние игрушек, их обработка	Ежедневный контроль за состоянием игрушек, игрового оборудования. Контроль за обработкой игрушек согласно требованиям СП Исключить из детского пользования игрушки, не имеющие сертификата соответствия и с различными повреждениями	Заместитель заведующего по ВМР Педагогические работники	Справка
Санитарное состояние ковровых изделий	Ежедневный визуальный контроль за санитарным состоянием ковровых изделий. Обработка ковров не реже 1 раз в год (сухая чистка, стирка с	Заместитель заведующего по АХР Медицинские работники	Справка

Объект контроля	Кратность контроля и сроки исполнения	Ответственные лица	Отметка о выполнении
	использованием специальных моющих средств) в теплое время года		
Постельное белье, салфетки, полотенца	Ежедневный визуальный контроль за состоянием постельного белья, салфеток, полотенца; по мере загрязнения — подлежат немедленной замене. Замена постельного белья (1 раз в неделю) по графику. Замена полотенца, салфеток (1 раза в неделю) или по мере загрязнения.	Медицинские работники Заместитель заведующего по АХР Кастелянша	
Состояние оборудования спортивных и музыкальных залов	Ежедневный визуальный контроль за состоянием оборудования музыкального и физкультурного залов; при неисправности оборудования — немедленное удаление из пользования и ремонт. Испытание физкультурного оборудования с составлением акта (1 раз в год перед началом учебного года)	Заместитель заведующего по ВМР Специалист по охране труда	Приказ Акт Справка
Состояние помещений и оборудования пищеблока			
Условия труда работников и состояние производственной среды пищеблока	Ежедневный визуальный контроль за соблюдением требований охраны труда на пищеблоке. Ежемесячный контроль за функционированием: - системы вентиляции; - приточно-вытяжная вентиляция пищеблока. Два раза в месяц техническое обслуживание: - системы водоснабжения, канализации, сантехприборов. - электрических сетей, световой аппаратуры с заменой перегоревших ламп. Исследование уровня шума, освещенности, влажности на пищеблоке (1 раз в год)	Медицинские работники Заместитель заведующего по АХР Специалист по охране труда	Договора на обслуживание Акты Протокол лабораторных (испытаний), исследований
Санитарное состояние пищеблока	Ежедневный визуальный контроль за санитарным состоянием пищеблока.	Медицинские работники	
Состояние технологического и холодильного оборуд. на пищеблоке	Контроль за состоянием и функционированием технологического оборудования на пищеблоке	Заместитель заведующего по АХР	Договор на обслуживание Акты

Объект контроля	Кратность контроля и сроки исполнения	Ответственные лица	Отметка о выполнении
Маркировка оборудования, разделочного и уборочного инвентаря	Ежедневный визуальный контроль за наличием и состоянием маркировки разделочного и уборочного инвентаря. Обновление маркировки (не реже 1 раза в месяц); при повреждении маркировки - немедленное обновление	Медицинские работники Заместитель заведующего по АХР	
Проверка температуры воздуха внутри холодильных камер	Ежедневный визуальный контроль за температурным режимом внутри холодильных камер	Медицинские работники Кладовщик	Журнал регистрации температурного режима
Состояние помещений и оборудования прачечной			
Санитарное состояние прачечной	Ежедневный визуальный контроль санитарного состоянием прачечной	Медицинские работники Заместитель заведующего по АХР	
Состояние технологического оборудования прачечной, исправность оборудования	Контроль состояния и функционирования технологического оборудования прачечной 2 раза в месяц.	Заместитель заведующего по АХР	Договор на обслуживание Акты
Состояние оборудования медицинского кабинета			
Оборудование процедурного кабинета	Ежедневный визуальный контроль за санитарным состоянием процедурного кабинета; Ежедневная уборка, кварцевание.	Медицинские работники	Журнал регистрации данных кварцевания
Проверка температуры воздуха внутри холодильных камер	Ежедневный визуальный контроль за температурным режимом внутри холодильника для медикаментов	Медицинские работники	
Медикаментозные средства	Ежемесячный контроль за сроком годности медикаментозных препаратов, шприцев. Проверка и пополнение медицинских аптечек (1 раз в месяц)	Медицинские работники	
Санитарные требования к организации режима дня и учебных занятий			
Режим дня и расписание занятий	Утверждение режима дня и расписание занятий согласно требованиям СП (1 раза в год — перед началом нового учебного года). Ежедневный контроль за соблюдением режима дня и расписания занятий	Заместитель заведующего по ВМП	Приказ
Требование к организации физического воспитания	Утверждение расписаний физкультурных занятий и утренней гимнастики согласно	Заместитель заведующего по ВМП	Приказ

Объект контроля	Кратность контроля и сроки исполнения	Ответственные лица	Отметка о выполнении
	требованиям СП (1 раза в год — перед началом нового учебного года).		
Организация мероприятий по закаливанию и оздоровлению детей	Утверждение плана мероприятий по закаливанию и оздоровлению детей согласно требованиям СП (1 раза в год — перед началом нового учебного года). Ежемесячный медико-педагогический контроль за организацией и проведением мероприятий по закаливанию и оздоровлению детей	Заместитель заведующего по ВМР	План мероприятий Справка о контроле
Прием детей в дошкольное образовательное учреждение	Комплектование групп согласно требованиям СП. Прием детей в ДОУ осуществляется на основании путевки и медицинской карты	Заведующий Медицинские работники	Список воспитанников по возрастным группам
Санитарные требования к медицинскому обслуживанию дошкольного образовательного учреждения			
Укомплектованность кадрами медработников	Тарификация кадров (на начало учебного года)	Заведующий	Штатное расписание
Наличие графиков работы медицинских кабинетов	Графики работы медицинского персонала и медицинского кабинета утверждаются в начале учебного года	Заведующий ДОУ Заведующий поликлиникой	
Согласование графиков медицинских осмотров воспитанников	Углубленный медицинский осмотр воспитанников (1 раз в год)	Медицинская сестра	
Контроль за прохождением обязательных профилактических осмотров всеми сотрудниками	Профилактический осмотр сотрудников (1 раз в год)	Заведующий Специалист по ОТ	Договор Приказ
Прохождение сотрудниками диспансеризации	Прохождение диспансеризации 1 раз в три года	Заведующий	Приказ ДОУ
Наличие аптек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное пополнение	Ежемесячная проверка и пополнение медицинских аптек. Аптечки находятся во всех группах и основных производственных помещениях (прачечная, пищеблок, хозяйственный блок учебные кабинеты и пр.)	Медицинские работники Специалист по ОТ	

Объект контроля	Кратность контроля и сроки исполнения	Ответственные лица	Отметка о выполнении
Организация санитарно-просветительской работы с сотрудниками	1 раз в квартал	Медицинские работники Заместитель заведующего по АХР	
Санитарные требования к организации питания воспитанников			
Наличие согласованного десятидневного меню	Один раз в квартал перед началом сезона: 01.01 - 31.03 - «Зима-Весна» 01.04 - 30.06 - «Весна-Лето» 01.07 - 30.09 - «Лето-Осень» 01.10 - 31.12 - «Осень-Зима»	Медицинские работники Шеф-повар	Приказ
Витаминация готовых блюд	Контроль за ежедневной витаминизацией пищи: - проведение витаминизации третьих блюд (вложение витамина С); - использование витаминизированных продуктов питания (витаминизированный хлеб, кондитерские изделия, сухие завтраки и др.)	Медицинские работники Шеф-повар	
Бракераж сырых скоропортящихся продуктов	Ежедневный контроль за сырыми скоропортящимися продуктами (по документации и органолептический) с заполнением журнала	Медицинские работники Шеф-повар Кладовщик	Журнал контроля
Бракераж готовой продукции	Ежедневный контроль за качеством готовой продукции (внешний вид, консистенция, вкусовые качества и др.) с заполнением бракеражного журнала	Медицинские работники	Журнал выдачи готовой продукции по группам
Отбор и хранение суточной пробы	Контроль за качеством отбора суточной пробы и ее хранения	Медицинские работники	
Наличие сертификатов соответствия, качества удостоверений и ветеринарных свидетельств на поступающие продукты питания	На каждую партию товара	Медицинские работники Шеф-повар Кладовщик	Журнал регистрации
Контроль за состоянием здоровья сотрудников пищеблока	Контроль за заполнением журналов, состояния здоровья сотрудников пищеблока.	Медицинские работники	Журнал осмотра работников пищеблока
Санитарное состояние и содержание образовательного учреждения			
Наличие графиков проведения генеральных	Постоянный контроль. Графики проведения	Заместитель заведующего по	График проведения

Объект контроля	Кратность контроля и сроки исполнения	Ответственные лица	Отметка о выполнении
уборок учреждения	генеральных уборок утверждаются в начале учебного года	АХР	
Режим ежедневных уборок помещений детского сада	Постоянный контроль. Графики проведения ежедневных уборок утверждаются в начале учебного года	Заместитель заведующего по АХР	
Обеспечение моющими, дезинфицирующими средствами: уборочным инвентарем, ветошью	Ежедневный контроль за наличием и использованием моющих и дезинфицирующих средств. Выдача моющих средств 1 раз в месяц. Выдача моющих средств на прачку и пищеблок по графику.	Заместитель заведующего по АХР Кастелянша	График выдачи
Медицинский осмотр сотрудников	Постоянный контроль. К работе в дошкольном образовательном учреждении допускаются здоровые лица, прошедшие медицинский осмотр, который заносится в медицинскую книжку. •Медицинские книжки хранятся у специалиста по ОТ ДОУ.	Медицинские работники Специалист по охране труда	Договор Медицинские книжки сотрудников

Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность, для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора проб (проведение лабораторных исследований и испытаний).

Наименование объекта производственного контроля	Объект исследования и исследуемый материал	Определяемые показатели	Периодичность производственного контроля
Пищеблок			
Контроль на этапе технологических процессов	Процессы приготовления, готовая продукция	Готовые продукции: -органолептические показатели -физико-химические и микробиологические показатели	Ежедневно, каждый вид блюда 1 раз в 6 мес.30% от каждого вида блюд собственного производства
Санитарно-эпидемиологический режим	Санитарная обработка помещений, оборудования, инвентаря	Смывы с объектов производственного оборудования, инвентаря, рук и спецодежды персонала	1 раз (10 смывов) в квартал

Наименование объекта производственного контроля	Объект исследования и исследуемый материал	Определяемые показатели	Периодичность производственного контроля
Производственная среда	Условия труда на рабочем месте	Проведение инструментальных исследований и измерений вредных и опасных производственных факторов на рабочем месте: - микроклимат (температура, влажность воздуха) - уровень искусственного освещения	Протокол лабораторных (испытаний), исследований 1 раза в год (холодный и теплый период года) 1 раз в год
Медицинский кабинет			
Процедурный кабинет	Бактериальная обсемененность воздуха	КОЕ, золотистый стафилококк, плесневые и дрожжевые грибы	Протокол лабораторных (испытаний), исследований 2 раза в год (одна точка)
Процедурный кабинет	Микробиологические исследования предметов внешней среды методом смывов (контроль качества дезинфекции)	Группа кишечной палочки и золотистый стафилококк	Протокол лабораторных (испытаний), исследований 2 раза в год (смывы 10 штук)
Стерильность перевязочного материала	Контроль стерильности изделий медицинского назначения	Стерильность	Протокол лабораторных (испытаний), исследований 2 раз в год (не менее 3 проб)
Помещения с постоянными рабочими местами	Освещенность	Уровни искусственной освещенности	Протокол лабораторных (испытаний), исследований 1 раз в год
Групповые ячейки			
Групповое помещение	Микробиологические исследования предметов внешней среды методом смывов (контроль качества дезинсекции)	- Группа кишечной палочки - Яйца гельминтов	Протокол лабораторных (испытаний), исследований (до 10 смывов) 2 раза в год 2 раза в год
Групповое помещение, приемная, спальня, туалетная комната	Условия труда на рабочем месте и местах пребывания воспитанников ДОУ	Проведение инструментальных исследований и измерений вредных и	Протокол лабораторных (испытаний), исследований (до 20 точек)

Наименование объекта производственного контроля	Объект исследования и исследуемый материал	Определяемые показатели	Периодичность производственного контроля
		опасных производственных факторов на рабочем месте и местах пребывания воспитанников ДОУ; - микроклимат (температура, влажность) - уровень искусственного освещения	1 раза в год (холодный и теплый период года) 1 раз в год (до 60 точек)
Прогулочные участки			
Песочница прогулочного участка	Почва	Яйца гельминтов	Протокол лабораторных (испытаний), исследований 1 раз в год (весной) (6 песочниц)